

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek HOMEogene® 9 ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

HOMEogene® 9 **tabletki**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne:

Mercurius solubilis Hahnemanni	3CH	0.667 mg
Pulsatilla	3CH	0.667 mg
Spongia tosta	3CH	0.667 mg
Bryonia	3CH	0.667 mg
Bromum	3CH	0.667 mg
Belladonna	3CH	0.667 mg
Phytolacca decandra	3CH	0.667 mg
Arum triphyllum	3CH	0.667 mg
Arnica montana	3CH	0.667 mg

Substancje pomocnicze: sacharoza, guma arabska, talk, stearynian magnezu.

Zawartość w opakowaniu: 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek HOMEONE[®] 9 tabletki i w jakim celu się go stosuje?
2. Informacje ważne przed zażyciem leku HOMEONE[®] 9 tabletki.
3. Jak zażywać lek HOMEONE[®] 9 tabletki?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać lek HOMEONE[®] 9 tabletki?
6. Inne informacje.

1.Co to jest lek HOMEONE[®] 9 tabletki i w jakim celu się go stosuje?

HOMEONE[®] 9 tabletki jest lekiem stosowanym w leczeniu: bólu gardła, chrypki.

2.Informacje ważne przed zażyciem leku HOMEONE[®] 9 tabletki.**Kiedy nie zażywać leku HOMEONE[®] 9 tabletki?**

Leku HOMEONE[®] 9 nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek HOMEONE® 9 tabletki ?

Stosowanie u dzieci: przed zastosowaniem leku u dzieci między 6-12 rokiem życia należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny dolegliwości.

Zażywanie leku HOMEONE® 9 tabletki z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku HOMEONE® 9 z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku HOMEONE® 9 tabletki

Lek HOMEONE® 9 zawiera w swoim składzie sacharozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak zażywać lek HOMEONE® 9 tabletki?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku HOMEONE® 9 to:

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: ssać powoli 1 tabletkę co godzinę między posiłkami, wydłużając przerwy w miarę następującej poprawy. Nie stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby, po uzyskaniu poprawy zmniejszyć dawkowanie do 3 razy po 1 tabletkę, nie stosować dłużej niż kilka dni.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku HOMEONE® 9

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku HOMEogene® 9

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku HOMEogene® 9 tabletki

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, HOMEogene® 9 tabletki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Lek nie wysusza błon śluzowych ani nie wywołuje senności.

5. Jak przechowywać lek HOMEogene® 9 tabletki?

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku HOMEogene® 9 po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel: 022/ 702 66 70

Fax: 022/702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 07/2009