

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek CORYZALIA® ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

CORYZALIA® tabletki powlekane

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne:

Allium cepa	3 CH	0.333 mg
Belladonna	3 CH	0.333 mg
Sabadilla	3 CH	0.333 mg
Kalium bichromicum	3 CH	0.333 mg
Gelsemium	3 CH	0.333 mg
Pulsatilla	3 CH	0.333 mg

Substancje pomocnicze: sacharoza, talk, guma arabska, stearynian magnezu, żelatyna, воск biały, воск Carnauba.

Zawartość opakowania: 40 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca
BOIRON SA
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Francja

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek CORYZALIA[®] tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje?
2. Informacje ważne przed zażyciem leku CORYZALIA[®] tabletki powlekane.
3. Jak zażywać lek CORYZALIA[®] tabletki powlekane?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać lek CORYZALIA[®] tabletki powlekane?
6. Inne informacje.

1. Co to jest lek CORYZALIA[®] tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje?

CORYZALIA[®] tabletki powlekane jest lekiem stosowanym wspomagająco w leczeniu stanów nieżytowych górnych dróg oddechowych zarówno o etiologii wirusowej, jak i alergicznej: katar (nieżyt błony śluzowej nosa), katar sienny, zapalenie zatok.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku CORYZALIA[®] tabletki powlekane.

Kiedy nie zażywać leku CORYZALIA[®] tabletki powlekane?

Leku CORYZALIA[®] nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek CORYZALIA[®] tabletki powlekane?

Przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia skonsultować się z lekarzem.

Zażywanie leku CORYZALIA[®] tabletki powlekane z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku CORYZALIA[®] z jedzeniem i piciem:

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku CORYZALIA[®] tabletki powlekane:

Lek CORYZALIA[®] zawiera w swoim składzie sacharozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak zażywać lek CORYZALIA[®] tabletki powlekane?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku CORYZALIA[®] to:

Dorośli i dzieci od 6 roku życia: ssąć powoli po 1 tabletkę do 4 razy dziennie. W miarę ustępowania objawów zwiększyć odstępy czasu pomiędzy kolejnym przyjmowaniem leku.

Dzieci do 6 roku życia: wg wskazań lekarza .

Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia dzieciom do 6 roku życia zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.

Zażyte większej niż zalecana dawki leku CORYZALIA[®]:

należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku CORYZALIA[®]:

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku CORYZALIA[®] tabletki powlekane:

skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, CORYZALIA[®] tabletki powlekane, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek CORYZALIA[®] tabletki powlekane?

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku CORYZALIA[®] po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel: 022/ 702 66 70

Fax: 022/702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 07/2009