

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Euphorbium S ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

Euphorbium S

aerazol do nosa, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

100 g roztworu zawiera:

Substancje czynne: Euphorbium D4 1 g, Pulsatilla pratensis D4 1 g, Luffa operculata D4 1 g, Hydrargyrum biiodatum D12 1 g, Argentum nitricum D10 1 g.

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, chlorek sodu, woda oczyszczona.

Zawartość leku w opakowaniu: 20 ml

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg –Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Euphorbium S i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Euphorbium S
3. Jak stosować lek Euphorbium S
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Euphorbium S
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Euphorbium S

1. Co to jest lek Euphorbium S i w jakim celu się go stosuje

Euphorbium S aerozol do nosa jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu nieżyty nosa.

Lek może zmniejszać nasilenie objawów towarzyszących nieżytowi nosa różnego pochodzenia (np. infekcja, alergia), takich jak: uczucie niedrożnego nosa, intensywny katar i kichanie.

Uwaga:

Jeżeli objawy utrzymują się, pogorszą lub pojawią się nowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

2. Zanim zastosuje się Euphorbium S

W bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentów cierpiących na astmę, może wystąpić skurcz oskrzeli.

Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leku Euphorbium S u dzieci:

Ze względu na brak danych, nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. U dzieci poniżej 6 roku życia stosować po konsultacji z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować lek Euphorbium S

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

zwykle 1-2 dawki do każdego otworu nosowego 3 do 5 razy dziennie.

Dzieci od 6 do 12 roku życia:

zwykle 1-2 dawki do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy dziennie.

Dzieci od 2 do 6 roku życia:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Należy zmniejszyć dawkę po uzyskaniu poprawy.

Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku zażycia większej dawki leku Euphorbium S niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Euphorbium S:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Euphorbium S aerozol do nosa może powodować działania niepożądane.

Po zastosowaniu leku może pojawić się nadmierne ślinienie. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. Przechowywanie leku Euphorbium S

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
tel. 0 22 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**


Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *miesiąc/rok*

Kod opakowania:




Sposób użycia:


1 – Usunąć pierścień zabezpieczający.



2 – Zdjąć nakładkę ochronną.



3 – Przed użyciem kilkakrotnie nacisnąć pompkę do chwili, gdy zacznie rozpylać roztwór.



4 – Wprowadzić dozownik do przewodu nosowego, nacisnąć pompkę rozpylając roztwór. Po zastosowaniu nałożyć ponownie nakładkę ochronną.

2010 -03- 16

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15