SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM
2009 -12- 07
Ktomek

Tekst ulotki dla pacjenta

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Klimakt-Heel T ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

Klimakt-Heel T

tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:
1 tabletka zawiera:
Substancje czynne: Sanguinaria canadensis D6, Sepia officinalis. D4, Sulfur D4, Strychnos ignatii. D4, Simarouba cedron D4 aa 30 mg; Stannum metallicum D12 60 mg, Lachesis mutus D12 90 mg
Substancje pomocnicze: stearynian magnezu

Zawiera laktozę

Zawartość leku w opakowaniu: 50 lub 250 tabletek

Podmiot odpowiedzialny:
Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa, Polska

Miejsce wytwarzania:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.Reckeweg Str. 2-4,
76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. **Co to jest lek Klimakt-Heel T i w jakim celu się go stosuje**
2. **Zanim zastosuje się lek Klimakt-Heel T**
3. **Jak stosować lek Klimakt-Heel T**
4. **Możliwe działania niepożądane**
5. **Przechowywanie leku Klimakt-Heel T**
6. **Inne konieczne informacje dotyczące leku Klimakt-Heel T**

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

1. Co to jest lek Klimakt-Heel T i w jakim celu się go stosuje
Klimakt-Heel T, tabletki, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu objawów menopauzy takich jak: uderzenia gorąca, pocenie nocne, zmiany nastroju itp.

2. Zanim zastosuje się lek Klimakt-Heel T
Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję na niektóre cukry powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.
U osób z przebytymi lub aktualnie występującymi chorobami wątroby oraz w przypadku stosowania leków wykazujących działanie hepatotoksyczne, Klimakt-Heel T powinien być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Z uwagi na zawartość krwiowca kanadyjskiego *(Sanguinaria)*, nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dawkowanie u dzieci:
Produkt przeznaczony jest dla dorosłych kobiet.

Ciąża i karmienie piersią:
Z uwagi na zawartość krwiowca kanadyjskiego *(Sanguinaria canadensis)*, nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.
Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować lek Klimakt-Heel T
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:
Dorosłe kobiety: zwykle po 1 tabletkce 3 razy dziennie. Tabletki należy powoli rozpuścić w ustach.
Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.
Nie przekraczać zaleconej dawki.

Nie stosować dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem. Stosowanie dłuższe niż 4 tygodnie wymaga monitorowania enzymów wątrobowych.

W przypadku zażycia większej dawki leku Klimakt-Heel T niż zalecana
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Klimakt-Heel T
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Klimakt-Heel T tabletki może powodować działania niepożądane.
Podczas stosowania leków zawierających alkaloidy krwiowca kanadyjskiego *(Sanguinaria canadensis)* odnotowano pojedyncze przypadki zwiększonych wartości enzymów wątrobowych (transaminaz) oraz stężenia bilirubiny w surowicy krwi aż do wystąpienia

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

objawów żółtaczki (spowodowanej polekowym, toksycznym zapaleniem wątroby). Powyższe objawy ustępowały po zaprzestaniu podawania leku.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. Przechowywanie leku Klimakt-Heel T
Przechowywać lek w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
Tel.: 022 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: 18.01.2010 r.

Kod opakowania:

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa