

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Bronchalis-Heel ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią lub wystąpi gorączka należy skontaktować się z lekarzem.

Bronchalis-Heel

tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

1 tabletką zawiera:

Substancje czynne: Atropa bella-donna D4 30 mg, Lobaria pulmonaria D4 30 mg, Kalium stibyltartaricum D4 30 mg, Kreosotum D5 30 mg, Cephaelis ipecacuanha D4 30 mg, Lobelia inflata D4 30 mg, Hyoscyamus niger D4 60 mg, Bryonia D4 60 mg.

Substancje pomocnicze: stearynian magnezu

Zawiera laktozę.

Zawartość leku w opakowaniu: 50 lub 250 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg- Str. 2-4,
76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Bronchalis-Heel i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Bronchalis-Heel
3. Jak stosować lek Bronchalis-Heel
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Bronchalis-Heel
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Bronchalis-Heel

1. Co to jest lek Bronchalis-Heel i w jakim celu się go stosuje

Bronchalis-Heel tabletki, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w nieżytach górnych dróg oddechowych, szczególnie z objawami kaszlu.

2. Zanim zastosuje się lek Bronchalis-Heel

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Bronchalis-Heel u dzieci:

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych badań dotyczących zastosowania leku u dzieci, lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować lek Bronchalis-Heel

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

zwykle po 1 tabletkę 1-3 razy dziennie. Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

W przypadku nasilenia dolegliwości można zwiększyć dawkowanie, nie należy jednak przekraczać dawki 6 tabletek na dobę. Po uzyskaniu poprawy dawkę należy obniżyć.

Nie zaleca się stosowania przez okres dłuższy niż tydzień bez konsultacji z lekarzem.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

W przypadku zażycia większej dawki leku Bronchalis-Heel niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Bronchalis-Heel :

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Bronchalis-Heel tabletki może powodować działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. Przechowywanie leku Bronchalis-Heel

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa, Polska
tel.022 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *miesiąc/rok*

11.08.2009

Kod opakowania: