

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Gripp-Heel ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

Gripp-Heel

tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

1 tabletka zawiera: Substancje czynne: Aconitum napellus D4 120 mg, Bryonia D4 60 mg, Lachesis mutus D12 60 mg, Eupatorium perfoliatum D3 30 mg, Phosphorus D5 30 mg.

Substancje pomocnicze: stearynian magnezu

Zawiera laktozę.

Zawartość leku w opakowaniu: 50 lub 250 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg- Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Gripp-Heel i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Gripp-Heel
3. Jak stosować lek Gripp-Heel
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Gripp-Heel
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Gripp-Heel

1. Co to jest lek Gripp-Heel i w jakim celu się go stosuje

Gripp-Heel, tabletki jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych.

2. Zanim zastosuje się lek Gripp-Heel

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku przedłużania się objawów infekcji, duszności, pojawienia się ropnej plwociny, gorączki lub bólu podczas oddychania, konieczna jest konsultacja lekarska.

Stosowanie leku Gripp-Heel u dzieci:

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować lek Gripp-Heel

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

zwykle po 1 tabletkę 3-5 razy dziennie. Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Gripp-Heel niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Gripp-Heel:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Gripp-Heel tabletki może powodować działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. Przechowywanie leku Gripp-Heel

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
tel. 022 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Kod opakowania:

2009-08-25

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15