

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek GASTROCYNESINE® ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem

GASTROCYNESINE® tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

1 tabletką zawiera:

Substancje czynne:

Abies nigra	4 CH	75 mg
Carbo vegetabilis	4 CH	75 mg
Nux vomica	4 CH	75 mg
Robinia pseudo-acacia	4 CH	75 mg

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza, stearynian magnezu.

Zawartość opakowania: 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Spis treści ulotki :

- 1.Co to jest lek GASTROCYNESINE[®] tabletki i w jakim celu się go stosuje?
- 2.Informacje ważne przed zażyciem leku GASTROCYNESINE[®] tabletki.
- 3.Jak zażywać lek GASTROCYNESINE[®] tabletki?
- 4.Możliwe działania niepożądane.
- 5.Jak przechowywać lek GASTROCYNESINE[®] tabletki?
- 6.Inne informacje.

1.Co to jest lek GASTROCYNESINE[®] tabletki i w jakim celu się go stosuje?

GASTROCYNESINE[®] tabletki jest lekiem stosowanym w leczeniu niewielkich dolegliwości żołądkowo-jelitowych występujących po spożyciu ciężkostrawnych posiłków, między innymi:

- wzdęcia, odbijania, zgaga,
- uczucie ciężkości w nadbrzuszu

2.Informacje ważne przed zażyciem leku GASTROCYNESINE[®] tabletki.

Kiedy nie zażywać leku GASTROCYNESINE[®] tabletki

Leku GASTROCYNESINE[®] nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek GASTROCYNESINE[®] tabletki?

Nie dotyczy.

Zażywanie leku GASTROCYNESINE[®] tabletki z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku GASTROCYNESINE[®] z jedzeniem i pićm

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku GASTROCYNESINE[®] tabletki

Lek GASTROCYNESINE[®] zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak zażywać lek GASTROCYNESINE[®] tabletki?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku GASTROCYNESINE[®] to:

Dorośli: ssać powoli 1-2 tabletki, do trzech razy dziennie.

Tabletki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku GASTROCYNESINE[®]

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku GASTROCYNESINE[®]

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku GASTROCYNESINE[®] tabletki

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, GASTROCYNESINE[®] tabletki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek GASTROCYNESINE[®] tabletki?

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku GASTROCYNESINE[®] po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel.: 22/702 66 70

Fax: 22/702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 10/2009